

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट 2.1

(कंडिका 2.3.1 में संदर्भित)

बाह्य रोगी विभाग में औसत परामर्श समय

| जिला अस्पताल का नाम | नमूना महीना | प्रति चिकित्सक प्रति दिन रोगी भार | | बाह्य रोगी विभाग/परामर्श समय की सीमा (मिनट में) | | प्रति चिकित्सक प्रति दिन रोगी भार | | बाह्य रोगी विभाग/परामर्श समय की सीमा (मिनट में) | | प्रति चिकित्सक प्रति दिन रोगी भार | | बाह्य रोगी विभाग/परामर्श समय की सीमा (मिनट में) | | प्रति चिकित्सक प्रति दिन रोगी भार | | बाह्य रोगी विभाग/परामर्श समय की सीमा (मिनट में) | |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|------------|--|------------------|--------------------------------------|-----------|--|-----------|--------------------------------------|-----------|--|-----------|--------------------------------------|-----------|--|--|
| | | दन्त रोग | स्त्री रोग | औषधि रोग | बाल चिकित्सा रोग | अस्थि रोग | नेत्र रोग | शल्य चिकित्सा | | | | | | | | | |
| देवघर | मई-14 | लागू नहीं | लागू नहीं | 41 | 8.75 | 94 | 3.82 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 24 | 14.75 | लागू नहीं | लागू नहीं | | |
| | अगस्त-15 | लागू नहीं | लागू नहीं | 60 | 6 | 108 | 3.32 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 30 | 11.81 | 75 | 4.77 | | |
| | नवम्बर-16 | लागू नहीं | लागू नहीं | 41 | 8.76 | 128 | 2.82 | 66 | 5.45 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 83 | 4.32 | | |
| | फरवरी-18 | लागू नहीं | लागू नहीं | 54 | 6.67 | 140 | 2.56 | 77 | 4.67 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | | |
| | मई-18 | लागू नहीं | लागू नहीं | 74 | 4.88 | 151 | 2.38 | लागू नहीं | लागू नहीं | 52 | 6.98 | लागू नहीं | लागू नहीं | 44 | 8.14 | | |
| पूर्वी सिंहभूम | मई-14 | 11 | 32.97 | 30 | 12.1 | 79 | 4.56 | 48 | 7.43 | 40 | 8.91 | 19 | 18.99 | 14 | 25.14 | | |
| | अगस्त-15 | 11 | 33.71 | 38 | 9.44 | 85 | 4.22 | 20 | 17.93 | 38 | 9.52 | 27 | 13.57 | 31 | 11.57 | | |
| | नवम्बर-16 | 9 | 38.52 | 53 | 6.73 | 98 | 3.69 | 43 | 8.42 | 37 | 9.72 | 17 | 21.03 | 36 | 9.88 | | |
| | फरवरी-18 | 24 | 15 | 109 | 3.3 | 129 | 2.79 | 36 | 9.92 | 22 | 16.21 | 31 | 11.79 | 33 | 11.02 | | |
| | मई-18 | 18 | 19.88 | 75 | 4.8 | 97 | 3.7 | 35 | 10.42 | 14 | 26.06 | 25 | 14.51 | 21 | 17.11 | | |
| हजारीबाग | मई-14 | 13 | 27.69 | 66 | 5.47 | 325 | 1.11 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 46 | 7.91 | लागू नहीं | लागू नहीं | | |
| | अगस्त-15 | 44 | 8.15 | 61 | 5.89 | 163 | 2.2 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 46 | 7.83 | लागू नहीं | लागू नहीं | | |

| जिला अस्पताल का नाम | नमूना महिला | प्रति चिकित्सक प्रति दिन रोगी भार | बाह्य रोगी विभाग/परामर्श की सीमा (मिनट में) | प्रति चिकित्सक प्रति दिन रोगी भार | बाह्य रोगी विभाग/परामर्श की सीमा (मिनट में) | प्रति चिकित्सक प्रति दिन रोगी भार | बाह्य रोगी विभाग/परामर्श की सीमा (मिनट में) | प्रति चिकित्सक प्रति दिन रोगी भार | बाह्य रोगी विभाग/परामर्श की सीमा (मिनट में) | प्रति चिकित्सक प्रति दिन रोगी भार | बाह्य रोगी विभाग/परामर्श की सीमा (मिनट में) | प्रति चिकित्सक प्रति दिन रोगी भार | बाह्य रोगी विभाग/परामर्श की सीमा (मिनट में) | प्रति चिकित्सक प्रति दिन रोगी भार | बाह्य रोगी विभाग/परामर्श की सीमा (मिनट में) |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | नवम्बर-16 | लागू नहीं | लागू नहीं | 48 | 7.55 | 196 | 1.84 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 67 | 5.37 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | फरवरी-18 | 35 | 10.29 | 88 | 4.11 | 222 | 1.62 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 103 | 3.51 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | मई-18 | 17 | 21.79 | 103 | 3.5 | 218 | 1.65 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 81 | 4.43 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| पलामू | मई-14 | 18 | 20.5 | 57 | 6.34 | 93 | 3.87 | 59 | 6.11 | लागू नहीं | लागू नहीं | 51 | 7.08 | 101 | 3.56 |
| | अगस्त-15 | 24 | 15.31 | 68 | 5.27 | 132 | 2.72 | 118 | 3.06 | लागू नहीं | लागू नहीं | 44 | 8.21 | 118 | 3.06 |
| | नवम्बर-16 | 27 | 13.37 | 110 | 3.29 | 100 | 3.61 | 90 | 4 | लागू नहीं | लागू नहीं | 38 | 9.47 | 110 | 3.29 |
| | फरवरी-18 | 26 | 13.71 | 83 | 4.33 | 140 | 2.58 | 116 | 3.12 | लागू नहीं | लागू नहीं | 56 | 6.46 | 139 | 2.6 |
| | मई-18 | 19 | 18.48 | 37 | 9.76 | 120 | 3 | 90 | 3.98 | लागू नहीं | लागू नहीं | 62 | 5.77 | 139 | 2.59 |
| रामगढ़ | मई-14 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | अगस्त-15 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | नवम्बर-16 | 13 | 27.53 | 60 | 6.04 | 89 | 4.07 | 50 | 7.2 | लागू नहीं | लागू नहीं | 11 | 34.29 | 28 | 12.96 |
| | फरवरी-18 | लागू नहीं | लागू नहीं | 68 | 5.33 | 92 | 3.92 | 50 | 7.2 | लागू नहीं | लागू नहीं | 45 | 8.01 | 33 | 10.8 |
| | मई-18 | लागू नहीं | लागू नहीं | 68 | 5.3 | 104 | 3.46 | 49 | 7.32 | लागू नहीं | लागू नहीं | 32 | 11.21 | 26 | 13.65 |
| राँची | मई-14 | 15 | 24.27 | 109 | 3.3 | 92 | 3.92 | 84 | 4.29 | लागू नहीं | लागू नहीं | 42 | 8.57 | 26 | 14.12 |
| | अगस्त-15 | 21 | 17.42 | 130 | 2.78 | 174 | 2.07 | 106 | 3.4 | लागू नहीं | लागू नहीं | 60 | 5.97 | 38 | 9.56 |
| | नवम्बर-16 | 11 | 33.75 | 141 | 2.55 | 167 | 2.15 | 80 | 4.5 | लागू नहीं | लागू नहीं | 32 | 11.13 | 22 | 16.49 |
| | फरवरी-18 | 20 | 17.85 | 194 | 1.86 | 225 | 1.6 | 102 | 3.53 | 49 | 7.42 | 55 | 6.51 | 40 | 9.11 |
| | मई-18 | 18 | 20.38 | 158 | 2.28 | 136 | 2.64 | 118 | 3.06 | 72 | 5.03 | 40 | 9.04 | 13 | 23.34 |

परिशिष्ट 4.1

(कंडिका 4.2.2 में संदर्भित)

नमूना जाँचित जिला अस्पतालों में पाराचिकित्साकर्म एवं स्टाफ नर्सों की कमी/आधिक्य दर्शाने वाली तालिका

| पद का नाम | जिला अस्पताल का नाम | | | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | देवघर | पूर्वी सिंहभूम | हजारीबाग | पलामू | रामगढ़ | राँची |
| स्टाफ नर्स | 5 | 34 | 107 | 78 | 34 | 64 |
| सहयोगी | | | | | | |
| लैब तकनीशियन | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| फार्मासिस्ट | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| भंडारपाल | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| रेडियोग्राफर | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ईसीजी तकनीशियन /इको | 1 | 0 | 3 | -1 | 1 | 2 |
| ऑडियोमेट्रिशियन | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| नेत्र सहायक | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 |
| ईईजी तकनीशियन | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| आहार विशेषज्ञ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| फ़िज़ियोथेरेपिस्ट | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ओ.टी. तकनीशियन | 4 | 0 | 8 | 3 | 4 | 6 |
| सीएसएसडी सहायक | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| समाज सेवक | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| काउंसलर | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| त्वचाविज्ञान तकनीशियन | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| साइटो तकनीशियन | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| पीएफटी टेक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दंत तकनीशियन | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| डार्करूम असिस्टेंट | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| पुनर्वास चिकित्सक | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| जीव-चिकित्सा अभियन्ता | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| कुल | 24 | 16 | 45 | 18 | 21 | 31 |

(स्रोत: नमूना जाँचित जिला अस्पतालों के अभिलेख)

परिशिष्ट 4.2
(कंडिका 4.11 में संदर्भित)

परिणाम संकेतक

| प्रकार | गुणवत्ता संकेतक | अंश | हर |
|------------------------------------|----------------------------|--|--|
| अस्पतालों की उत्पादकता | बीओआर (प्रतिशत में) | एक महीने में कुल रोगी बिस्तर दिन | कार्यात्मक बिस्तरों की कुल संख्या x एक महीने में दिनों की संख्या |
| | सी-सेक्शन दर (प्रतिशत में) | आयोजित सी-सेक्शन की कुल संख्या | प्रसव की कुल संख्या |
| अस्पतालों की दक्षता | बीटीआर | डिस्चार्ज की कुल संख्या | कार्यात्मक बिस्तरों की कुल संख्या |
| | डीआर (प्रतिशत में) | डिस्चार्ज की कुल संख्या | प्रवेश की कुल संख्या |
| | आरओआर (प्रतिशत में) | उच्च सुविधा के लिए संदर्भित मामलों की कुल संख्या | प्रवेश की कुल संख्या |
| अस्पतालों की नैदानिक देखभाल क्षमता | एएलओएस (दिनों में) | कुल रोगी बिस्तर दिन | प्रवेश की कुल संख्या |
| | एईआर (प्रतिशत में) | प्रतिकूल घटनाओं की कुल संख्या | प्रवेश की कुल संख्या |
| अस्पतालों की सेवा गुणवत्ता | लामा (प्रतिशत में) | लामा और फरार मामलों की कुल संख्या | प्रवेश की कुल संख्या |
| | रोगी संतुष्टि स्कोर | प्रत्येक उत्तरदाता के औसत संतुष्टि स्कोर का योग | उत्तरदाताओं की कुल संख्या |

परिशिष्ट 4.3
(कंडिका 4.13 में संदर्भित)

रोगी संतुष्टि स्कोर

| सेवा | प्रश्न | पूर्वी सिंहभूम | | | | हजारीबाग | | | | राँची | | | |
|------------------------|--|----------------|--------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|
| | | असंतोष जनक | संतोष जनक | अच्छा/ बहुत अच्छा | सर्वश्रेष्ठ | असंतोष जनक | संतोष जनक | अच्छा/ बहुत अच्छा | सर्वश्रेष्ठ | असंतोष जनक | संतोष जनक | अच्छा/ बहुत अच्छा | सर्वश्रेष्ठ |
| अंतः रोगी विभाग | पंजीकरण काउंटर पर प्रतीक्षा समय | 0 | 5 | 26 | 0 | 6 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| | वार्ड की सफाई | 0 | 5 | 21 | 5 | 1 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| | चादर/तकिया कवर की सफाई | 0 | 6 | 20 | 5 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| | चिकित्सकों द्वारा नियमित ध्यान | 0 | 4 | 21 | 6 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| | आपके उपचार पर समग्र संतुष्टि | 0 | 2 | 29 | 0 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| बाह्य रोगी विभाग | पंजीकरण काउंटर पर प्रतीक्षा समय | 2 | 1 | 17 | 10 | 4 | 4 | 5 | 12 | 0 | 4 | 6 | 5 |
| | बाह्य रोगी विभाग, बाथरूम और शौचालय की सफाई | 1 | 2 | 16 | 11 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| | चिकित्सकों का रवैया और संचार कौशल | 1 | 3 | 18 | 8 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| | जाँच और परामर्श के लिए लिया गया समय | 2 | 3 | 18 | 7 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| | दवा काउंटर पर तत्परता | 2 | 3 | 19 | 6 | 1 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 |

(स्रोत: जाँच किए गये जिला अस्पताल)

परिशिष्ट 5.1
(कंडिका 5.4.3 में संदर्भित)

नमूना जाँचित अवधि (मई-2018) में नवजात शिशुओं को दिए गए शून्य खुराक के टीके

| जिला | कुल जन्म | बीसीजी | ओपीवी | हेपेटाइटिस बी | विटामिन-के | टिप्पणियाँ |
|----------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| देवघर | 102 | 80 | 101 | 101 | 101 | आईयूडी-01 |
| पूर्वी सिंहभूम | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 (मृतजन्म) |
| हजारीबाग | 151 | 0 | 0 | 0 | 74 | 03 आईयूडी |
| पलामू | 78 | 54 | 54 | 53 | 73 | 2 (मृतजन्म) |
| रामगढ़ | 69 | 15 | 15 | 15 | 37 | 0 |
| कुल | 424 | 172 | 193 | 192 | 308 | |
| प्रतिशत | | 41 | 46 | 45 | 73 | |

परिशिष्ट 6.1
(कंडिका 6.5.1 में संदर्भित)
लिनेन की उपलब्धता

| क्रम संख्या | लिनेन वस्तु का नाम | आईपीएचएस के अनुसार आवश्यक संख्या | | जिला अस्पतालों के नाम (उपलब्ध मात्रा) | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | 101-200 बिस्तर अस्पताल के लिए | 201-300 बिस्तर अस्पताल के लिए | देवघर (100 बिस्तर) | पूर्वी सिंहभूम (100 बिस्तर) | हजारीबाग (250 बिस्तर) | पलामू (200 बिस्तर) | रामगढ़ (100 बिस्तर) | राँची (200 बिस्तर) |
| 1 | चादर | 800 | 1200 | 4095 | 700 | 2037 | 1277 | 453 | 913 |
| 2 | बिस्तरस्प्रेड | 1200 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कम्बल | 50 | 100 | 107 | 106 | 254 | 73 | 273 | 194 |
| 4 | पटना तौलिया | 300 | 1000 | 2 | 0 | 53 | 0 | 619 | 163 |
| 5 | टेबुल-क्लाथ | 60 | 75 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | झा शीट | 100 | 150 | 0 | 80 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 7 | ओवरकोट | 60 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 |
| 8 | ओटी कोट | 250 | 400 | 21 | 0 | 32 | 0 | 25 | 0 |
| 9 | रोगी वस्त्र (महिलाओं के लिए) | 600 | 900 | 0 | 110 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 10 | रोगी पाजामा/कमीज (पुरुषों के लिए) | 300 | 400 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 |
| 11 | ओवर जूते पेयर | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | तकिया | 300 | 450 | 11 | 50 | 13 | 14 | 104 | 166 |
| 13 | तकिया कवर | 600 | 900 | 8 | 702 | 26 | 14 | 133 | 298 |
| 14 | गद्दा (फोम) वयस्क | 200 | 300 | 123 | 44 | 183 | 0 | 0 | 227 |
| 15 | बाल चिकित्सा गद्दा | 20 | 40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | ओटी के लिए अब्डोमिनल शीट | 150 | 200 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 335 |
| 17 | ओटी के लिए पेरिनियल शीट | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | लेगिंग्स (जोड़े में) | 100 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | मुर्दाघर शीट | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | मैट (नायलॉन) | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | मैकिन्टोश शीट (मीटर में) | 200 | 300 | 13 | 8 | 50 | 0 | 200 | 37 |

परिशिष्ट 6.2

(कंडिका 6.5.2 में संदर्भित)

आवश्यकता से अधिक/कम लिनेन की उपलब्धता

| क्रम संख्या | लिनेन वस्तु का नाम | आईपीएचएस के अनुसार आवश्यक संख्या | | जिला अस्पताल का नाम | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | 101-200 बिस्तर अस्पताल के लिए | 201-300 बिस्तर अस्पताल के लिए | देवघर (100 बिस्तर) | आधिक्य/कमी (प्रतिशत में) | पूर्वी सिंहभूम (100 बिस्तर) | आधिक्य/कमी (प्रतिशत में) | हजारीबाग (250 बिस्तर) | आधिक्य/कमी (प्रतिशत में) | पलामू (200 बिस्तर) | आधिक्य/कमी (प्रतिशत में) | रामगढ़ (100 बिस्तर) | आधिक्य/कमी (प्रतिशत में) | राँची (200 बिस्तर) | आधिक्य/कमी (प्रतिशत में) |
| 1 | चादर | 800 | 1200 | 4095 | 3295 (412) | 700 | -100 (13) | 2037 | 837 (70) | 1277 | 477 (60) | 453 | -347 (43) | 913 | 113 (14) |
| 2 | कम्बल | 50 | 100 | 107 | 57 (114) | 106 | 56 (112) | 254 | 154 (154) | 73 | 23 (46) | 273 | 223 (446) | 194 | 144 (288) |

परिशिष्ट 7.1
(कंडिका 7.4 में संदर्भित)
औषधियों का भंडारण

| क्रम सं. | मापदंड | देवघर | पूर्वी सिंहभूम | हज़ारीबाग | पलामू | रामगढ़ | राँची |
|----------|---|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | वातानुकूलित फार्मसी | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 2 | लेवल वाली अलमारियाँ/रैक | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं |
| 3 | पानी और गर्मी से दूर | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं |
| 4 | फर्श के ऊपर संग्रहित दवाएं | आंशिक | हाँ | आंशिक | हाँ | आंशिक | नहीं |
| 5 | शीत भण्डार क्षेत्र की 24 घंटे तापमान रिकॉर्डिंग | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | आंशिक |
| 6 | दीवारों से दूर रखी दवाएं | आंशिक | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| 7 | टीकों के भंडारण के लिए निर्देश प्रदर्शित करें | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | आंशिक |
| 8 | फ्रीजर में कार्यात्मक तापमान निगरानी उपकरण | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | हाँ |
| 9 | डीप फ्रीजर के तापमान चार्ट का रखरखाव | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | हाँ |
| 10 | ताला-चाबी के नीचे रखी दवाएं | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | लागू नहीं | हाँ |
| 11 | बंद अलमारी में रखा जहर | हाँ | लागू नहीं | हाँ | लागू नहीं | लागू नहीं | नहीं |
| 12 | समय सीमा समाप्त दवाएं अलग से संग्रहित | हाँ | हाँ | आंशिक | हाँ | हाँ | हाँ |

(स्रोत: नमूना जांचित जिला अस्पताल)

परिशिष्ट 8.1
(कंडिका 8.2.1 में संदर्भित)

नमूना जाँचित आधारभूत संरचना कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि

| क्रम सं. | योजना का नाम | जिला | प्रशासनिक अनुमोदित राशि/ तकनीकी स्वीकृति राशि (करोड़ में) | इकरारनामा राशि (करोड़ में) | इकरारनामा तिथि | पूर्ण होने की निर्धारित तिथि | कुल व्यय (करोड़ में) | योजना की प्रगति स्थिति | हस्तान्तरण की स्थिति | टिप्पणी |
|----------|---|----------|---|----------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---|
| 1 | 10 बिस्तरों वाली बर्न यूनिट | देवघर | 1.35 | 1.40 | 12/6/2015 | 12/5/2016 | 0.19 | कार्य पूर्ण | हस्तांतरित | असैनिक शल्य चिकित्सक, देवघर द्वारा सौंपा गया (पत्र संख्या 1568 दिनांक 03-08-2018) |
| 2 | सदर अस्पताल परिसर में 10 बिस्तरों वाली बर्न यूनिट | हजारीबाग | 1.35 | | | | | निरस्त किया गया | | 23-01-2016 को विभागीय बैठक में निरस्त कर दिया गया |
| 3 | 10 बिस्तरों वाली बर्न यूनिट, पलामू | पलामू | 1.35 | | | | | निरस्त किया गया | | निरस्त। असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई। |
| 4 | सदर अस्पताल परिसर में 10 बिस्तरों वाली बर्न यूनिट | रामगढ़ | 1.35 | 1.40 | 28/4/2015 | 27/3/2016 | 0.51 | पूर्ण | हस्तांतरित | हस्तांतरित |
| 5 | 500 बिस्तरों वाले सदर अस्पताल, राँची में अवशेष कार्य | राँची | 6.09 | 6.31 | 14/6/2017 | 13/10/2017 | 5.44 | पूर्ण | हस्तांतरित | डीजी और 2 यूपीएस के परीक्षण को छोड़कर (वार्ड बिल्डिंग) सौंप दिया |
| 6 | राँची में 500 बिस्तरों वाले सदर अस्पताल (वार्ड के साथ) का अवशेष कार्य | राँची | 167.57 | 179.21 | 28/11/2017 | 27/2/2019 | 52.63 | कार्य प्रगति पर है | | |

| क्रम सं. | योजना का नाम | जिला | प्रशासनिक अनुमोदित राशि/ तकनीकी स्वीकृति राशि (करोड़ में) | इकरारनामा राशि (करोड़ में) | इकरारनामा तिथि | पूर्ण होने की निर्धारित तिथि | कुल व्यय (करोड़ में) | योजना की प्रगति स्थिति | हस्तान्तरण की स्थिति | टिप्पणी |
|----------|---|----------------|---|----------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---|
| 7 | गोदाम का निर्माण, सदर, राँची | राँची | 1.98 | 1.71 | 2/2/2016 | 1/1/2017 | 1.04 | पूर्ण | | सभी कार्य पूर्ण। एजेंसी को कुछ छोटी-मोटी परेशानियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। |
| 8 | उपकरण सहित ब्लड बैंक का निर्माण, राँची | राँची | 1.75 | 5.16 | 22/10/2014 | 21/9/2016 | 1.01 | पूर्ण | हस्तांतरित | 27-03-2018 को सौंपा गया (पत्र संख्या 998 के माध्यम से) |
| 9 | उपकरण सहित ब्लड बैंक भवन का निर्माण, सदर अस्पताल लोहरदगा | लोहरदगा | 1.75 | | | | 0.98 | पूर्ण | हस्तांतरित | 28-11-2016 को उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, लोहरदगा को सौंप दिया गया |
| 10 | उपकरण सहित ब्लड बैंक भवन का निर्माण, सदर, गुमला | गुमला | 1.75 | | | | 0.98 | पूर्ण | हस्तांतरित | 28-10-2016 को उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, गुमला को सौंप दिया गया |
| 11 | सदर अस्पताल परिसर, जमशेदपुर में बी, सी और डी प्रकार के क्वार्टर | पूर्वी सिंहभूम | 3.00 | 3.33 | 30/10/2013 | 28/2/2015 | 3.72 | पूर्ण | हस्तांतरित | कार्य के लिए ₹11.92 लाख की आवश्यकता है। विचलन विवरणी दिया गया। |

| क्रम सं. | योजना का नाम | जिला | प्रशासनिक अनुमोदित राशि/ तकनीकी स्वीकृति राशि (करोड़ में) | इकरारनामा राशि (करोड़ में) | इकरारनामा तिथि | पूर्ण होने की निर्धारित तिथि | कुल व्यय (करोड़ में) | योजना की प्रगति स्थिति | हस्तान्तरण की स्थिति | टिप्पणी |
|----------|---|----------|---|----------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---|
| 12 | हजारीबाग में चिकित्सा महाविद्यालय के लिए मौजूदा सदर अस्पताल का उन्नयन | हजारीबाग | 31.58 | 26.91 | 15/1/2019 | 3/12/2019 | 10.36 | कार्य प्रगति पर है | | (i) बाउंड्री वॉल (70%) (ii) नेत्र वार्ड का नवीनीकरण (iii) महिला वार्ड (90%) (iv) ट्रॉमा सेंटर नवीनीकरण कार्य पूरा (v) एम. भवन। - प्लास्टर का कार्य, विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर (vi) मातृत्व भवन। (दूसरी और तीसरी मंजिल - सभी काम पूरे हो चुके हैं और गैस पाइपलाइन का काम प्रगति पर है (vii) मातृत्व ब्लॉक (भूतल और प्रथम तल - 75%, (viii) बाह्य रोगी विभाग भवन - 80% कार्य पूरा हो गया है (ix) पुरुष वार्ड - 80% काम पूरा हो गया है। और स्नानघर का कार्य प्रगति पर है (x) बाहरी विद्युतीकरण कार्य, सड़क कार्य, नाली का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है |

| क्रम सं. | योजना का नाम | जिला | प्रशासनिक अनुमोदित राशि/ तकनीकी स्वीकृति राशि (करोड़ में) | इकरारनामा राशि (करोड़ में) | इकरारनामा तिथि | पूर्ण होने की निर्धारित तिथि | कुल व्यय (करोड़ में) | योजना की प्रगति स्थिति | हस्तान्तरण की स्थिति | टिप्पणी |
|----------|--|-------|---|----------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--|
| 13 | पलामू में चिकित्सा महाविद्यालय के लिए मौजूदा सदर अस्पताल का उन्नयन | पलामू | 36.37 | 34.48 | 17/11/2018 | 16/2/2020 | 7.67 | कार्य प्रगति पर है | | पीपी वार्ड, स्किल लैब एवं निदानकारी सेंटर का नवीनीकरण पूरा, एस.एफ. 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में रूफ शटरिंग का कार्य प्रगति पर है, रिटेनिंग वॉल का कार्य प्रगति पर है, प्रसूति वार्ड, आपातकालीन ब्लॉक, कैदी वार्ड आदि में नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है। |
| | कुल | | 257.24 | 259.91 | | | 84.54 | | | व्यय पूर्ण कार्य: ₹ 13.89 करोड़ अधूरे कार्य: ₹70.65 करोड़ |

